TABELA PREÇOS

2026



BOMBAS DE DRENAGEM

BOMBAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

MORADA:
Rua Alfredo Ruas 40, Loja A
2620-321 Ramada

CONTACTOS:
www.bebombas.com
geral@bebombas.com
+ 351 963 567 099
+ 351 219 801 285

HORÁRIO:
Segunda a sexta: 9:00h – 18:30h
Almoço: 13:00h – 14:30h
Sábado: 9:00-13:00

KBZ



Aplicações

- Engenharia civil
- Minas, pedreiras, minério de carvão & lodo
- Estações de tratamento de esgoto
- Propósitos gerais de bombeamento

Características: Turbina em aço HI-CR • Corpo em ferro fundido • Stator em cobre • Veio em aço inox • Retentores em silício • Isolamento classe B • IP68 • Temperatura máxima do fluido 40ºC.

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Ø	Preço (sem IVA), €
112000L	**KBZ22.2**	400	3	5,1	50mm	26	27000	8,5mm	**1044.00**
112001L	**KBZ23.7**	400	5	8	50mm	34	29000	8,5mm	**1614.00**
112002L	**KBZ31.5**	400	2	3,5	80mm	14,5	40000	8,5mm	**949.00**
112003L	**KBZ33.7**	400	5	8	80mm	29	55000	8,5mm	**1652.00**
112004L	**KBZ45.5**	400	7,5	11,6	100mm	23	105000	8,5mm	**2140.00**
112005L	**KBZ47.5**	400	10	15	100mm	37	84000	11,5mm	**2773.00**

Hydraulic Performance Curves



Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio

BEBOMBAS &acessórios

KBS



Aplicações

- Engenharia civil
- Minas, pedreiras, minério de carvão & lodo
- Estações de tratamento de esgoto
- Propósitos gerais de bombeamento
- Bombeamento de fluidos: lodo, líquidos contendo lama e bentonita

Características: Turbina em aço HI-CR • Corpo em ferro fundido • Retentores em silício • Isolamento classe B • IP68 • Temperatura máxima do fluido 40ºC • Passagem de corpos sólidos até 30 mm • Profundidade máxima de imersão 25m.

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Ø	Preço (sem IVA), €
112100L	**80KBS44**	400	5,5	10,2	80mm	14,8	99000	30mm	**3.196,00**

Hydraulic Performance Curves



Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio

LSW



Aplicações

- Esgoto doméstico
- Esgoto industrial
- Drenagem de água
- Esgoto de edifícios

Características: Corpo de bomba em ferro fundido • Veio e camisa do estator em aço inox • Turbina duplo canal em ferro fundido • Todos os modelos incluem interruptor de boia • Temperatura máxima do fluido: 40ºC • Profundidade máxima de imersão: 5 m • Isolamento classe F • IPX8 • Equipadas com 10 m de cabo • Térmico de proteção incorporado

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Ø	Preço (sem IVA), €
112200L	**LWSm 75A**	240	0,75	4,5	2”	1,5-11,5	15000-3000	20	**263.00**
112201L	**LWSm 100A**	240	1	5,5	2”	2-15	17000-3000	20	**315.00**
112202L	**LWSm 150A**	240	1,5	6	2”	5-13,5	24000-3000	25	**348.00**
112203L	**LWSm 200A**	240	2	9	2”	5,5-17,5	30000-3000	25	**468.00**

Hydraulic Performance Curves



LSW com triturador



Aplicações

- Esgoto doméstico
- Esgoto industrial
- Drenagem de água
- Esgoto de edifícios

Características: Corpo de bomba em ferro fundido • Veio e camisa do estator em aço inox • Triturador e turbina em aço inox AISI 304, exceto modelo LSWm100CA (ferro fundido) • Os modelos monofásicos incluem interruptor de boia • Temperatura máxima do fluido 40ºC • Profundidade máxima de imersão 5 m • Isolamento classe F • IPX8 • Equipadas com 10 m de cabo • Térmico de proteção incorporado em 240 V • Equipadas com 2 retentores separados em câmara de óleo, um em carboreto de silício e um em grafite.

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Preço (sem IVA), €
112300L	**LWSm100CA**	240	1	5,5	2”	2-12	14000-1000	**352.00**
112301L	**LWSm150CA**	240	1,5	6	2”	3-13,5	25000-1000	**365.00**
112302L	**LWSm200CA**	240	2	7	2”	3,5-16	28000-1000	**492.00**
112303L	**LWS300C**	400	3	4	2”	4,5-20	31000-1000	**603.00**

Hydraulic Performance Curves



Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio

BEBOMBAS &acessórios

XKS Bombas submersíveis para jardim

Características

- Design ergonômico exclusivo da alça.
- Construção de vedação confiável que garante longa vida útil.
- Carcaça da bomba de plástico.
- Pode permanecer permanentemente submersa em água.
- Pode ser usada para transferir água limpa.
- Motor com protetor térmico.

Podem ser utilizados para transferir água limpa ou outros líquidos com propriedades físicas e químicas semelhantes à água. Adequado para imersão em água para bombear água de poços ou piscinas e para drenar água de caves.



Características: Corpo em PVC • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 35ºC • IPX8 • Com 10 m de cabo • Profundidade máxima de imersão: 7 m • Passagem de corpos sólidos de diâmetro até 5 mm.

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Ø	Preço (sem IVA), €
111000L	**XKS-410PL**	240	0,55	2,5	1¼"	1-7	12000-1500	5mm	**85.00**
111001L	**XKS-810PL**	240	1	8	1½"	34	15000-1500	5mm	**97.00**
111002L	**XKS-1010PL**	240	1,3	3,5	1½"	14,5	16500-1500	5mm	**111.00**

XKS-PWL

GARDEN PUMP





Características: Corpo em PVC • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido: 35ºC • Temperatura máxima ambiente: 40ºC • IPX8 • Com 10 m de cabo • Isolamento classe F • Profundidade máxima de imersão: 7 m • Passagem de corpos sólidos de diâmetro até 35 mm.

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Ø	Preço (sem IVA), €
111100L	**XKS-610PWL**	240	0,75	3,6	1½"	2,5-7	12000-1500	5mm	**93.00**
111101L	**XKS-810PWL**	240	1	3,25	1½"	1,8-8,5	15000-1500	5mm	**105.00**
111102L	**XKS-1010PWL**	240	1,3	6,4	1½"	2-9,5	16500-1500	5mm	**113.00**

XKS-S

GARDEN SUBMERSIBLE PUMP





Características: Corpo em aço inox • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido: 35ºC • Temperatura máxima ambiente: 40ºC • IPX8 • Com 10 m de cabo • Isolamento classe F • Profundidade máxima de imersão: 7 m • Passagem de corpos sólidos até 5 mm.

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saida	MCA	L/H	Ø	Preço (sem IVA), €
111200L	**XKS-750S**	240	1	4,8	1¼"	2,3-8	10200-1980	5	**136.00**
111201L	**XKS-1000S**	240	1,3	6,4	1¼"	2-11	12600-1000	5	**204.00**

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio

BEBOMBAS &acessórios